

Questionnaire pour un chauffage à distance

Immeuble:

Parcelle

Rue

N°

- Je m'intéresse/nous nous intéressons à une connexion à un chauffage à distance
- Je ne suis pas intéressé/nous ne sommes pas intéressés à une connexion à un chauffage à distance

- Maison familiale surface exploitée/habitée:m²
- Immeuble d'habitation nombre d'étages:
- Immeuble industriel nombre d'occupants:
- Immeuble administratif année de construction:
- Terrain à bâtir assainissement/rénovation en:

Données sur le chauffage actuel/sur les assainissements envisagés:

- Chauffage au mazout Âge de l'installation : ans
- Chauffage électrique Réfection du chauffage: -brûleur : il y a ans
- Pompe à chaleur -chaudière : il y a ans
- Chauffage au bois -citerne : il y a ans
- corps de chauffe : il y a ans

Remarques :
(par. ex. type de brûleur, puissance ou équipements spéciaux, date d'assainissements éventuels etc.)

Indications approximatives sur la consommation de combustible et d'énergie pour le chauffage des dernières années:

Période de chauffage	Mazout (kg/année)	Mazout (litres/année)	Courant électrique (kWh/année)	Bois (stères/année)
2015/2016				
2016/2017				
2017/2018				
2018/2019				
2019/2020				

Type de production d'eau chaude :

- Chauffe-eau électr. Installation de chauffage combiné pas de production d'eau chaude

Adresse de contact/propriétaire Prénom, nom.....

Adresse.....

Lieu.....

Tél. privé:..... Tél. professionnel: Mobile:

E-mail:

Vos données seront naturellement traitées confidentiellement et ne vous engagent en rien!
Si vous avez des compléments d'information et des remarques, vous pouvez utiliser le verso de la page.

Ce questionnaire est à remettre jusqu'au 15.11.2020 à :
Energie Corgémont SA, c/o Tina Vuilleumier, Péchevaux 11, 2606 Corgémont
ou par mail : info@energiecorgemont.ch